



たんぽぽだより

1月
 令和6年1月号 No.102
 砂川市病児・病後児保育施設
 Tel 0125 - 54 - 2278

明けましておめでとうございます。
 新しい一年が、お子様にとって、また保護者の皆様にとって
 笑顔があふれる年になりますようお祈り申し上げます。
 本年もどうぞよろしくお願いたします。
 先月は、急性上気道炎・溶連菌感染症・感染性胃腸炎
 などでの利用がありました。



正しい手洗いしていますか？

手洗いは感染症予防の基本！

- 1 手をぬらしてせっけんをつける
- 2 手のひらを洗う
- 3 手の甲を洗う
- 4 指先、つめの間を洗う
- 5 指の間を洗う
- 6 親指と手のひらをねじり洗い
- 7 手首を洗う
- 8 せっけんを流す

12月中旬までの様子



～合併症に気をつけましょう～ ようれんきん 溶連菌感染症

熱やのどの痛み、
 発しんが
 出ることも

溶連菌感染症では、38～39度の高い熱が出て、のどが痛みます。のどの検査で診断がついたら、抗菌薬を飲んで治療します。治療をしないと全身に赤い発しんが出るほか、舌がイチゴのように赤くざらざらになるのが特徴です。



かゆみが出るときも。

薬はしっかり
 飲み切って

抗菌薬を飲み始めると1～2日で熱が下がり、症状は落ち着いてきますが、薬は最後まで飲み切りましょう。症状が治まっても、薬を飲んでいる間はまだ体の中には溶連菌が残っています。薬の飲み忘れに注意しましょう。しっかり治さないと腎炎などの合併症の危険があります。

登園再開の目安

抗菌薬を飲み始めてから24～48時間が経過していること